






QUADRO DOS MAMÍFEROS




ORDEM CHIROPTERA	
Família Vespertilionidae	
<p>Morcego-Anão (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III, Convenção de Bona Anexo II, A conservação de Morcegos (DL 140/99, 24 Abril Anexo IV)</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> Não ameaçado</p> <p><u>Abundância:</u> Muito abundante</p>	
ORDEM CARNIVORA	
Família Mustelidae	
<p>Doninha (<i>Mustela nivalis</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III,</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não existindo dados sobre a sua abundância</p>	
<p>Lontra (<i>Lutra lutra</i>)</p> <p>Classe: Mammalia; Ordem: Carnivora; Família: Mustelidae; Género: Lutra.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna- Anexo II; Convenção de Washington (CITES) - Anexo I A); Dir. Aves/Habitats (DL 140/99 de 24 de Abril) - Anexo B II, IV.</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (I) indeterminado</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p>	
Família Canidae	
<p>Raposa (<i>Vulpes vulpes</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Dec. Lei 136/96 de 14 de agosto (Caça).</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p>	
ORDEM LAGOMORPHA	
Família Leporidae	

<p>Coelho-bravo (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)</p> <p>Outros dados: Tendência populacional em regressão.</p> <p><u>Legislação:</u> DL 136/96 de 14 de agosto (Caça).</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p>	
<p>Lebre (<i>Lepus capensis</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> DL 136/96 de 14 de agosto (Caça).</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p>	
<p>ORDEM ARTIODACTILA</p>	
<p>Família Suidae</p>	
<p>Javali (<i>Sus scrofa</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abndância:</u> (Esc) escassa</p>	
<p>ORDEM INSECTIVORA</p>	
<p>Família Erinaceidade</p>	
<p>Ouriço-cacheiro (<i>Erinaceus europaeus</i>)</p> <p>Outros dados: Trata-se do maior insectívoro da nossa fauna, com um comprimento do corpo entre 175 a 200 mm.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III.</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p>	

Família Talpidae	
<p>Toupeira comum (<i>Talpa occidentalis</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II.</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p>	
ORDEM RODENTIA	
Família Arvicolidae	
<p>Rato-Toupeiro (<i>Microtus lusitanicus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p>	
Família Muridae	
<p>Ratazana cinzenta (<i>Rattus norvegicus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p>	
<p>Ratazana preta (<i>Rattus rattus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p>	
<p>Rato-do-campo (<i>Mus spretus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p>	
<p>Rato-do-campo (<i>Apodemus sylvaticus</i>)</p> <p>È uma espécie que ocupa praticamente todos os biótopos.</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p>	






<p>Rato-das-casas (<i>Mus musculus domesticus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p>	
---	---

QUADRO DOS PEIXES





ORDEM SALMONIFORMES	
Família salmonidae	
<p>Truta (<i>Salmo trutta</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> -</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
ORDEM PERCIFORMES	
Família Centrarchidae	
<p>Perca-sol (<i>Lepomis gibbosus</i>)</p> <p>Introduzida, surge em albufeiras não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
<p>Achigã (<i>Micropterus salmoides</i>)</p> <p>Introduzida, surge em albufeiras não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	

QUADRO DOS RÉPTEIS E ANFÍBIOS

ORDEM CAUDATA	
Família Salamandridae	
<p>Salamandra-de-costelas-salientes (<i>Pleurodeles waltlii</i>)</p> <p>Resistente à secura e à poluição, parece adaptar-se relativamente bem a ambientes rurais modificados pelo Homem.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R)</p>	
<p>Salamandra-de-pintas-amarelas (<i>Salamandra salamandra</i>)</p> <p>São considerados animais muito sedentários.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
<p>Tritão-de-ventre-laranja (<i>Triturus boscai</i>)</p> <p>Pode ser encontrado na água durante praticamente todo o ano. Outros dados: Interesse conservadorista relevante.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum (a nível regional e local é comum, sendo rara a nível nacional)</p>	
<p>Tritão-marmorado (<i>Triturus marmoratus</i>)</p> <p>A sua beleza torna-os facilmente comercializáveis.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III, Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de Abril- Anexo IV</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mr) muito raro</p>	
ORDEM ANURA	
Família Discoglossidae	

<p>Sapo-parteiro-ibérico (<i>Alytes cisternasii</i>)</p> <p>Outros dados: Interesse conservadorista relevante.</p> <p><u>Legislação:</u> Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de Abril- Anexo B-IV</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
<p>Sapo-parteiro comum (<i>Alytes obstetricans</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo B-IV</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p>	
<p>Família Pelobatidae</p>	
<p>Sapo-de-unha-negra (<i>Pelobates cultripes</i>)</p> <p>Anfíbio de características acentuadamente cavadoras. Interesse conservadorista relevante.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo B-IV</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mr) muito rara</p>	
<p>Família Bufonidae</p>	
<p>Sapo corredor (<i>Bufo calamita</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo B-IV</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mr) muito rara</p>	
<p>Sapo (<i>Bufo bufo</i>)</p> <p>É o maior anuro da fauna portuguesa, podendo as fêmeas atingir 22 cm.</p> <p><u>Legislação:</u> -</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	





Família Ranidae	
<p>Rã verde (<i>Rana perezi</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de Abril- Anexo B-V</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
ORDEM TESTUDINES	
Família Emydidae	
<p>Cagado (<i>Mauremys leprosa</i>)</p> <p>Embora frequente, a sua procura para fins comerciais pode, a médio prazo, pôr em perigo as suas populações.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de Abril- Anexo B-IV e B-II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
ORDEM SAURIA	
Família Lacertidae	
<p>Lagartixa (<i>Podarcis bocagei</i>)</p> <p>Comum nos muros e perto das casas florestais.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
ORDEM SQUAMATA	
Família Lacertidae	
<p>Sardão, Lagarto (<i>Lacerta lepida</i>)</p> <p>É o maior lacertídeo da nossa fauna.</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	


ORDEM SERPENTES	
Família Colubridae	
<p>Cobra-rateira (<i>Malpolon monspessulanus</i>) É a cobra de maiores dimensões da nossa fauna e mesmo da Europa. <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
<p>Cobra-de-água-viperina (<i>Natrix maura</i>) Caracterizam-na os hábitos aquáticos. <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (X) dada como existente não havendo contudo dados sobre a sua abundância</p>	
<p>Cobra-de-água-de-colar (<i>Natrix natrix</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (Mr) muito rara</p>	
<p>Cobra-de-ferradura (<i>Coluber hippocrepis</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Directiva de Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo B-IV <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (Mr) muito rara</p>	

Quadro das Aves

ORDEM CICONIFORMES	
Família Ardeidae	
<p>Garça-cinzenta (<i>Ardea cinerea</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc.) Escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (I) invernante</p>	
ORDEM GALLIFORMES	
Família Phasianidae	
<p>Cegonha-branca (<i>Ciconia ciconia</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Dir. Aves/Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo A-I</p> <p><u>Estado de Conservação:</u></p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) sedentária com nidificação na área de estudo comprovada</p>	
<p>Perdiz (<i>Alectoris rufa</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Codorniz (<i>Coturnix coturnix</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III, DL 140/99 de 24 de abril- Anexo III (Directiva de Aves)</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (X) dada como existente não existindo dados sobre a sua abundância</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migradora</p>	
Família Rallidae	






<p>Galinha-de-água (<i>Gallinula chloropus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III,</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>ORDEM CHARADRIIFORMES</p>	
<p>Família Charadriidae</p>	
<p>Borrelho-pequeno-de-coleira (<i>charadrius dubius</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II e Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>Tarambola –Dourada (<i>Pluvialis apricaria</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II e Convenção de Bona Anexo II, DL 140/99 de 24 de abril- Anexo III (Directiva de Aves)</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p> <p><u>Fenologia:</u> (I) invernante</p>	
<p>Abibe (<i>Vanellus vanellus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III e Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p> <p><u>Fenologia:</u> (I) invernante</p>	
<p>Família Scolopacidae</p>	
<p>Maçarico-das-rochas (<i>Actitis hypoleucos</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II e Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p>	

<p>Fenologia: (Rn) residente (ou visitante) cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>ORDEM COLUMBIFORMES</p>	
<p>Família Columbidae</p>	
<p>Pombo-torcaz (<i>Columba palumbus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Rola-brava (<i>Streptopelia turtur</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (V) vulnerável</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>ORDEM CUCULIFORMES</p>	
<p>Família Cuculidae</p>	
<p>Cuco (<i>Cuculus canorus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	 <p>Fotos de Pássaros</p>
<p>ORDEM STRIGIFORMES</p>	
<p>Família Tytonidae</p>	
<p>Coruja-das-torres (<i>Tyto alba</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	 <p>Coruja das Torres</p>
<p>Família Strigidae</p>	

<p>Mocho-galego (<i>Athene noctua</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Coruja-do-mato (<i>Strix aluco</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (Esc) escassa <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>ORDEM CAPRIMULGIFORMES</p>	
<p>Família caprimulgidae</p>	
<p>Noitibó (<i>Caprimulgus europaeus</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (R) rara <u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>ORDEM APODIFORMES</p>	
<p>Família Apodidae</p>	
<p>Andorinhao-preto (<i>Apus apus</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>ORDEM CORACIIFORMES</p>	
<p>Família Alcedinidae</p>	

<p>Guarda-rios (<i>Alcedo atthis</i>) <u>Legislação:</u> Dir. Aves/Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo A-I, Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (R) rara <u>Fenologia:</u> (R) residente?</p>	
Família Meropidae	
<p>Abelharuco (<i>Merops apiaster</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (R) rara <u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
Família Upupidae	
<p>Poupa (<i>Upupa epops</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (R) rara <u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
ORDEM PICIFORMES	
Família Picidae	
<p>Pica-pau-malhado-grande (<i>Dendrocopos major</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (R) rara <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Pica-Pau-Verde (<i>Picus veridis</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (R) rara <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
ORDEM PASSERIFORMES	
Família Hirundinidae	

<p>Andorinha dos beirais (<i>Delichon urbica</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>Família Motacillidae</p>	
<p>Petinha-das-Árvores (<i>Anthus trivialis</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (Mp) migrador de passagem</p>	
<p>Alveola-cinzenta (<i>Motacilla cinerea</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Alvéola-branca (<i>Motacilla alba</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Família Troglodytidae</p>	
<p>Cariça (<i>Troglodytes troglodytes</i>) <u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II <u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada <u>Abundância:</u> (C) comum <u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Família Muscipidae</p>	

<p>Pisco de Peito Ruivo (<i>Erithacus rubecula</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>Rouxinol Comum (<i>Luscinia megarhynchos</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Felosa-poliglota (<i>Hippolais polyglotta</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>Melro Preto (<i>Turdus merula</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III, Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Toutinegra-de-barrete-negro (<i>Sylvia atricapilla</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Família Paridae</p>	

<p>Chapim-rabilongo (<i>Aegithalos caudatus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Chapim Real (<i>Parus major</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Chapim preto (<i>Parus ater</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (I) invernante</p>	
<p>Família Certhiidae</p>	
<p>Trepadeira (<i>Certhia brachydactyla</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (C) comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Família Passaridae</p>	
<p>Pardal do telhado (<i>Passer domesticus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u></p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>Família Alaudinae</p>	

<p>Cotovia de poupa (<i>Galerida cristada</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo III</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>Familia Frigillidae</p>	
<p>Chamariz (<i>Serinus serinus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (R) residente cuja nidificação na área de intervenção é improvável</p>	
<p>Pintassilgo (<i>Carduelis carduelis</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>Verdilhão (<i>Carduelis chloris</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>Tentilhão (<i>Fringilla coelebs</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Mc) muito comum</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	

<p>Cotovia pequena (<i>Lullula arborea</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Dir. Aves/Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo I</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (Esc) escassa</p> <p><u>Fenologia:</u> (Rn) residente cuja nidificação na área de intervenção está comprovada ou é fortemente provável</p>	
<p>Familia Oriolidae</p>	
<p>Papa figos (<i>Oriolus oriolus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>ORDEM FALCONIFORMES</p>	
<p>Familia Accipitridae</p>	
<p>Tartaranhão Caçador (<i>Circus pygargus</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II, Dir. Aves/Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo I</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (V) vulnerável</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	
<p>Milhafre preto (<i>Milvus migrans</i>)</p> <p><u>Legislação:</u> Convenção de Berna Anexo II, Convenção de Bona Anexo II, Dir. Aves/Habitats DL 140/99 de 24 de abril- Anexo I</p> <p><u>Estado de Conservação:</u> (NT) não ameaçada</p> <p><u>Abundância:</u> (R) rara</p> <p><u>Fenologia:</u> (Mn) migrador</p>	