

Relatório de Ensaio Nº: 25 5540

Versão 01

Relatório de Colheita Nº: 36397

Colheita da Amostra: BR - Análises Ambientais e Alimentares, Lda.

Transporte: BR - Análises Ambientais e Alimentares, Lda.

Acondicionamento: Condições refrigeradas.

Requisitante:

MUNICÍPIO DE BELMONTE - PISCINAS DE BELMONTE

Data Colheita: 21/07/2025

Data Recepção Lab.: 21/07/2025

Período de Ensaios: 21/07/2025 a 24/07/2025

Legislação / Critério: Decreto Regulamentar nº 5/97.

RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 9
6250-056 BELMONTE

Proveniência da Amostra: ÁGUA DE PISCINA.

Descrição da Amostra: ÁGUA DA PISCINA DOS ADULTOS - PROFUNDIDADE.

Parâmetros	Resultados	Unidades	U	Valores Limite	Métodos / Normas
Quantificação de Estafilococos totais *	0	UFC/100 ml	---	< 20	NP EN 4343:1998
Quantificação de Estaf. Produtores de coagulase *	0	UFC/100 ml	---	0	NP EN 4343:1998
Cloro Residual Livre (CRL) *	3,40	mg/L Cl ₂	---	0,5 - 2,0 (Em função do pH)	NP 4307-2:1994
Cloro Residual Total *	4,34	mg/L Cl ₂	---	CRL + 0,6	NP 4307-2:1994

Obs:

A incerteza expandida relativa (U) reportada é igual à multiplicação da incerteza-padrão combinada por um fator de expansão k=2, o que, para uma distribuição normal, corresponde a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%.

Lista de abreviaturas

PT-FQ – Procedimento Técnico Físico-Químico; PT-MB – Procedimento Técnico Microbiologia; SMEWW – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ISO – International Organization Standardization; LQ – Limite de Quantificação; LD – Limite de Detecção; EAM – Espectroscopia de Absorção Molecular; EAA – Espectroscopia de Absorção Atómica; UNT – Unidades Nefelométricas Turbidez; UFC – Unidades Formadoras de colónias; U – Incerteza Expandida da medição.

O ensaio assinalado com (*) não está incluído no âmbito da acreditação. O ensaio assinalado com (SA) é subcontratado acreditado no âmbito da acreditação do laboratório contratado. O ensaio assinalado com (SN) é subcontratado não incluído no âmbito da acreditação do laboratório contratado.

Os resultados dos ensaios referem-se exclusivamente aos itens ensaiados conforme rececionados, excepto se a recolha for efectuada pelo Laboratório. A informação sobre proveniência e designação das amostras é da inteira responsabilidade do requisitante. Não é permitida a reprodução parcial deste relatório, sem autorização do laboratório. A colheita da amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.

Imp - 092.13

Pág. 1 de 1

Data Emissão: 24/07/2025

O Gestor do Laboratório

(Prof. Dr. Pedro M. M. Rocha)

Relatório de Ensaio assinado digitalmente.

Rua Peso da Lã, nº2 r/c
6200-164 CovilhãTel | 275 185 011 (Custo de uma chamada para a rede fixa nacional)
Tlm | 966 687 105 (Custo de uma chamada para a rede móvel nacional)
@ | brlabambiental@gmail.com

NIF | 508 879 256

IBAN | PT50 0007 0000 0022 8058 8352 3